

## TECHNICKÝ LIST OP02000005

**Produkt:** **Oboustranná samolepicí páska T729 BLUE MASK**

**Označení :** OP0200000504                      Oboustr. LP textil T729

**Země původu:** **EU**

### Charakteristika produktu a použití :

Oboustranně lepidlá páska vyrobená z bílé polyesterové textilní tkaniny potažené hot melt lepidlem. Páska je primárně určena pro použití při pokládce koberců a podlahových krytin. Vhodný druh pásy pro každodenní použití v DO IT YOUR SELF a Hobby marketech. Páska je ručně trhatelná a dobře lepidlá na většině povrchů.

### Technické údaje:

Lepidlo :	Hot melt
Nosič lepidla :	Polyesterová textilní tkanina
Ochranná vrstva :	Silikonový papír hnědý 65 g
Celková tloušťka pásy bez papíru :	0,165 mm
Lepivost / Peel / DIN EN 1939	min. 20 N / 25 mm
Lepivost / Rolling ball tack :	4 cm
Pevnost :	min. 85 N / 25 mm
Prodloužení :	18 %
Teplotní odolnost :	- 10 + 50 °C
Odolnost vůči změkčovadlům :	velmi dobrá
Odolnost proti vlhkosti :	velmi dobrá
Aplikační teplota :	5 °C a více

### Rozměry a balení :

Šířky :	25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
Délka návinu :	5 m, 10 m, 25 m, 50 m
Balení :	EAN kód, etiketa

### Skladovací podmínky :

V originálním balení, v suchu, v neprašném prostředí. Doporučená teplota skladování je 10 – 25 °C. Doporučujeme lepidlá pásku zpracovat v průběhu 6 měsíců po zakoupení od dodavatele.

Skladovací podmínky ovlivňují užitkové vlastnosti produktu. Skladování by mělo být provedeno v suchých a dobře větraných prostorách při konstantní teplotě 20°C, bez přímého slunečního světla. Produkt se aplikuje vždy na čisté a suché povrchy. Doba použitelnosti při dodržení výše uvedených podmínek je 1 rok od data výroby. **Výše uvedené technické hodnoty jsou výsledkem laboratorních testů. Výrobce a dovozce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé při aplikaci produktu. O vhodnosti a způsobu použití produktu rozhoduje vždy konečný spotřebitel a přebírá tím veškerou zodpovědnost za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.** Doporučujeme vždy otestovat vhodnost použití produktu pro každou specifickou aplikaci.